

PRODUCTO NUEVO

ProCraft

ELASTOMÉRICO

- Corrige y evita fisuras
- Protege de la humedad exterior
- Tolerancia a superficies alcalinas



P.A.B

3 EN 1



- 1 ANTICORROSIVO
- 2 PRIMARIO / ACABADO
- 3 NEUTRALIZADOR DE ÓXIDO

FANDELI®



Fandeli México

www.fandeli.com.mx



somos tus aliados
 PINTEMOS DE AZUL

70 aniversario



Síguenos en:
[Facebook](#)
[Twitter](#)
[Instagram](#)
pennsylvania.com.mx

#TodosSomosPens

el experto en sellado

Super Kem Tone

DESMANCHABLE



- Excelente poder desmanchable.

- Antibacterial.

- Fácil de limpiar.



Super Kem Tone

AUTOLAVABLE

- Remueve suciedad de la intemperie con la caída de la lluvia.

- Resistente a climas húmedos. Evita la formación de hongos en la superficie de la pintura.

- No se deslava con la humedad.



SELLADORES Y PRIMARIOS

Los selladores son recubrimientos, cuyas características principales son: disminuir la porosidad de la superficie, mejorar la adherencia, el rendimiento del acabado y poder cubriente.

Los primarios son recubrimientos, cuyas características principales son: lograr un color uniforme, disminuir la porosidad de la superficie, mejorar la adherencia y el rendimiento del acabado.

EXTERIORES



Loxon Primer

Sellador 100% Acrílico

- Interior / Exterior.
- Alta resistencia a la alcalinidad.
- Incrementa el rendimiento, la adherencia y el cubrimiento de la pintura.

Acabado recomendado: Super Kem Tone
Aplicador recomendado: Brocha Premium, Rodillo Profesional



Exterior Prime

Primario Acrílico

- Incrementa el poder cubriente.
- La verdadera solución para mejorar el rendimiento y cubrimiento del acabado final.
- Entintable.

Acabado recomendado: Kem Tone
Aplicador recomendado: Brocha Dorada, Felpa de microfibra



Loxon Conditioner

Sellador 100% Acrílico

- Incrementa el rendimiento, la adherencia y el cubrimiento de la pintura en climas extremos.
- Evita la aparición de salitre.

Acabado recomendado: Super Kem Tone Autolavable
Aplicador recomendado: Brocha Premium, Felpa de microfibra



Kem Alkali

Sellador transparente 100% Acrílico

- Incrementa la durabilidad, el rendimiento y la adherencia de la pintura.
- Sella perfectamente la porosidad de la superficie evitando desprendimientos y ampollamientos.
- Excelente resistencia a superficies alcalinas como el yeso y el concreto.

Acabado recomendado: Evolución
Aplicador recomendado: Brocha Dorada, Rodillo Profesional



PrimeRX

- Excelente adherencia sobre superficies descamadas.
- Disminuye el tiempo de preparación de la superficie.
- Acabado suave superior a otros primarios.

Acabado recomendado: Esmalte diluible en agua
Aplicador recomendado: Brocha Premium, Felpa de microfibra



Preprite ProBlock

- Excelente adherencia sobre superficies lisas y brillantes, como azulejo, fibra de vidrio, cobre, vidrio etc.
- Impide crecimiento de algunos microorganismos sobre la superficie de la pintura.
- Puede aplicarse a bajas temperaturas hasta 5°C.

Acabado recomendado: Protector One Esmalte Antibacterial
Aplicador recomendado: Brocha Premium, Rodillo Profesional



Econo Primer

- Alto rendimiento.
- Alta resistencia contra corrosión.
- Secado en minutos.
- Uso en interiores y exteriores.
- Libre de plomo y metales pesados.

Acabado recomendado: Esmalte Acrílico base agua / Esmalte Alquidálico P.A.B.
Aplicador recomendado: Aspersión convencional Pistola succión / gravedad.



Sherbond

para concreto

- Fácil de aplicar.
- Mejora las características adherentes y plásticas de mezclas de concreto.
- Funciona como sellador.
- Resiste la humedad.

Acabado recomendado: Evolución Extra Cubrimiento
Aplicador recomendado: Brocha Premium, Rodillo Profesional

LA ACADEMIA DEL PINTOR
TE RECOMIENDA:

Antes de aplicar tu primario o sellador sobre cualquier superficie, debes asegurarte de que ésta se encuentre:

- 1) **Limpia:** sacude el polvo y retira manchas de la superficie.
- 2) **Seca:** mantén ventilada el área.
- 3) **Opaca:** lija las superficies brillantes para evitar cualquier desprendimiento.

Ocupa Limpiador Multiusos para limpiar las manchas de las superficies de tus muros, usando un trapo limpio haciendo círculos desde adentro hacia afuera.



COLOR STUDIO
TE RECOMIENDA:

Un buen sellador es muy importante para que tu color se vea tal como lo escogiste. Con nuestros selladores, garantizamos la fidelidad del color, así es que atrevete a utilizar colores intensos como la siguiente propuesta:



1. Invigorate SW 6886
2. Lime Rickey SW 6717
3. Blue Chip SW 6959



*Los colores son aproximados a los reales.

INTERIORES



Color Prime

Primario Vinil Acrílico

- Incrementa el poder cubriente.
- La verdadera solución para mejorar el rendimiento y cubrimiento del acabado final.
- Entintable.

Acabado recomendado: Kem Tone Máximo Poder Cubriente

Aplicador recomendado: Brocha Premium, Felpa de microfibra



Sherbond

para yeso

- Mejora la adherencia del yeso a columnas, muros y losas de concreto.
- Fácil de aplicar.
- Funciona como sellador.

Acabado recomendado: Evolución Extra Cubrimiento

Aplicador recomendado: Brocha Premium, Rodillo Profesional



Sellador vinílico 6 en 1

Sellador Vinílico Transparente

- Aumenta el rendimiento de la pintura.
- Ideal para superficies nuevas.

Acabado recomendado: Centinela

Aplicador recomendado: Brocha Doméstica, Rodillo Doméstico

Herramientas recomendadas

BROCHAS

Brocha Dorada



AP3026

Brocha Doméstica



AP3051

RODILLOS FELPAS

Felpa de microfibra



AP9234

Rodillo SW Profesional



AP2104

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS, S.A.

pyrsa

Especialistas en Pinturas
Fundada en 1973

ACABADO PERFECTO

solo con

Kem Tone

Pintura Vinil Acrílica

*En acabado mate y satinado
para interiores y exteriores*



www.pyrsa.mx

PINTURAS VINÍLICAS

Son acabados fáciles de aplicar, prácticamente sin olor, de fácil secado y gran poder cubriente.

Ofrece diversas ventajas, como que se puede lavar la superficie para limpiarla (resistente al agua). Se puede aplicar tanto en interior como en exterior, pues ofrece resistencia a la intemperie. También nos da una gama más extensa de colores.



Super Kem Tone Autolavable

- Remueve suciedad de la intemperie con la caída de lluvia.
- Excelente adherencia sobre sustratos susceptibles al salitre.
- Formulado con la tecnología AlkaClean exclusiva de Sherwin-Williams.
- Resistente a climas de costa, moho y hongos en la superficie de la pintura.
- No se deslava con la humedad.



Super Kem Tone Desmanchable

Pintura Acrílica Desmanchable

- Excelente poder desmanchable.
- Antibacterial.
- Excelente acabado.
- Fácil de limpiar.
- No daña el acabado al limpiarla.
- No quedan sombras de manchas.

Sellador recomendado: Loxon Primer

Aplicador recomendado: Brocha ProEdge, Felpa de microfibra

Sellador recomendado: Loxon Primer

Aplicador recomendado: Brocha ProEdge, Felpa de microfibra



Kem Tone Acabado Perfecto

Pintura Vinil Acrílica

- Amplia gama de colores.
- Gran poder cubriente.
- Alto rendimiento.
- Interior y exterior.
- Libre de plomo y metales pesados.
- Acabado mate y satin.

Sellador recomendado: Loxon Conditioner

Aplicador recomendado: Brocha Dorada, Rodillo Profesional



Kem Tone Máximo Poder Cubriente

Pintura Vinil Acrílica

- Pintura desmanchable.
- Alto grado de lavabilidad.
- Contiene agentes antibacteriales.
- Uso en interiores y exteriores.
- Libre de plomo y metales pesados.

Sellador recomendado: Loxon Conditioner

Aplicador recomendado: Brocha Dorada, Rodillo Profesional



Pro Constructor

Pintura de Látex

- Pintura de alto desempeño y facilidad de manejo.
- Elevado rendimiento.
- Alto poder cubriente.
- Fácil de aplicar.
- No salpica.
- Amplia variedad de colores.
- Libre de plomo y metales pesados.

Sellador recomendado: Kem-Alkali / Loxon Primer

Aplicador recomendado: Brocha ProEdge, Rodillo Profesional



Evolución Extra Rendimiento

Pintura Vinil Acrílica

- Amplia gama de colores.
- Durabilidad superior.
- Alto poder cubriente.
- Acabado mate.

Sellador recomendado: Color Prime / Exterior Prime

Aplicador recomendado: Brocha Doméstica, Rodillo Doméstico



Evolución Extra Cubrimiento

Pintura Vinil Acrílica

- Maximiza el rendimiento.
- Facilita la supervisión de obra.
- El Blanco más vendido en USA.
- Acabado mate.
- Libre de plomo y metales pesados.

Sellador recomendado: Color Prime / Exterior Prime

Aplicador recomendado: Brocha Doméstica, Rodillo Doméstico

LA  **ACADEMIA DEL PINTOR**
TE RECOMIENDA:

Quando pintes una habitación con pintura vinílica o esmalte, te recomendamos pintar primero el techo, después los muros y al final el piso.

Quando pintes un muro, primero realiza los recortes con brocha (pinta el contorno del muro), después el interior del muro con rodillo. No olvides encintar con cinta Sherwin los apagadores y cubrir tus muebles con plásticos Sherwin-Williams para evitar que se pinten.



 **COLOR STUDIO**
TE RECOMIENDA:

Para combinar colores en interiores toma en cuenta lo siguiente:


- Los colores actuales de tu mobiliario
- La iluminación tanto natural como artificial
- El color de tus acabados como piso o si tienes algún material natural como piedra
- Aquí 3 combinaciones básicas para pintar tus interiores:



1. Intense Teal SW 6943
2. Tinsmith SW 7657
3. Pure White SW 7005



1. Downy SW 7002
2. Accessible Beige SW 7036
3. Fireweed SW 6328



1. Earthen Jug SW 7703
2. Dover White SW 6385
3. Reserved White SW 7056



*Los colores son aproximados a los reales.



ProCraft

Pintura Vinil-Acrilica

- Amplia gama de colores.
- Alto poder cubriente.
- Ideal para decoración en interiores al mejor precio.
- Acabado mate.
- Libre de plomo y metales pesados.

Sellador recomendado: Exterior Prime / Loxon Primer

Aplicador recomendado: Brocha ProEdge, Rodillo Profesional



Centinela

Pintura Vinil Acrilica

- Amplia gama de colores, tonos pastel y vivos.
- Acabado mate y satin.
- Ideal para interior y exterior.
- Libre de plomo y metales pesados.

Sellador recomendado: Sellador vinílico 6x1 / Exterior Prime

Aplicador recomendado: Brocha Doméstica, Rodillo Doméstico

Herramientas recomendadas

BROCHAS

Brocha ProEdge



AP3084

Brocha Dorada



AP3026

Brocha Doméstica



AP3051

RODILLOS FELPAS

Felpa de microfibra



AP9234

Rodillo SW Profesional



AP2104

Rodillo Doméstico



AP2110

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS, S.A.
pyrsa
Especialistas en Pinturas
Fundada en 1978

ProCraft®

ALTO PODER CUBRIENTE ACABADO MATE



www.pyrsa.mx

P.A.B

3 EN 1

1

ANTI-CORROSIVO

2

PRIMARIO ACABADO

3

NEUTRALIZADOR DE ÓXIDO

Producto con tres funciones de protección y desempeño sobre la superficie.

Cuenta con la tecnología exclusiva de ser aplicado en superficies con presencia de óxido, y apasivar o detener la formación de óxido sobre el metal.



*Se aplica sin necesidad de un primario ya que cuenta con una formulación exclusiva que protege ante los agentes que causan la oxidación.

ESMALTES

Son acabados que forman películas desmanchables y resistentes, habitualmente usados para recubrir metales, concreto y superficies de exterior. Pueden tener un acabado mate, satinado o brillante.

Principalmente se recomienda su uso en baños, cocinas y herrerías, ya sea para interior o exterior.



Esmalte Acrílico Base Agua

- Sin olor a disolvente.
- Seca en minutos.
- Alta durabilidad y resistencia.
- Puede usarse en superficies metálicas sin necesitar primario alguno.



Esmalte Evolución

- La mejor relación costo-beneficio.
- Alto rendimiento.
- Elevada resistencia a interiores y exteriores.
- Acabado brillante.



Aditivo Mateante

- Modifica el brillo de un producto final base disolvente.
- Fácil incorporación.
- Rango de brillo personalizado.
- No modifica el color de la pintura.
- Secado rápido.

Sellador recomendado: Exterior Prime
Aplicador recomendado: Brocha Premium,
Felpa para esmaltes

Sellador recomendado:
Econo Primer / Exterior Prime
Aplicador recomendado: Brocha Premium,
Felpa para esmaltes



Esmalte P.A.B. Ultra Lavable

- Ultra lavable.
- Excelente acabado brillante.
- Alto rendimiento.
- Máxima resistencia en exteriores.
- Libre de plomo y metales pesados.



Esmalte P.A.B. Ultra Lavable Acabado Metálico

- Ultra lavable.
- Excelente acabado metálico.
- Alto rendimiento.
- Máxima resistencia en exteriores.
- Libre de plomo y metales pesados.

Sellador recomendado: Loxon Primer / Ultra Primer
Aplicador recomendado: Brocha Dorada,
Felpa para esmaltes

Sellador recomendado: Loxon Primer / Ultra Primer
Aplicador recomendado: Brocha Dorada,
Felpa para esmaltes



Esmalte P.A.B. 3 en 1

- Neutralizador de óxido: Apasiva y/o detiene la formación de óxido sobre metal.
- Recubrimiento anticorrosivo: Tiene un mayor desempeño de resistencia a la oxidación que los esmaltes comunes.
- Primario-Acabado: se aplica sin necesidad de un primario.

Sellador recomendado: Ultra Primer / EconoPrimer
Aplicador recomendado: Brocha Dorada,
Felpa para esmaltes

Herramientas recomendadas

BROCHAS

Brocha Dorada



AP3026

MANERALES FELPAS

Felpa para esmaltes



AP4301

Maneral profesional



AP4407

ProCraft

ELASTOMÉRICO

- Corrige pequeñas imperfecciones de la superficie.
- Protege de la humedad exterior .
- Funciona como impermeabilizante para muros.

* Disponible en tres bases entintables y blanco.



IMPERMEABILIZANTES Y ELASTOMÉRICOS

Son recubrimientos elásticos de alta resistencia que se utilizan generalmente en exteriores y tienen la capacidad de formar una capa protectora sobre la superficie, estos te ayudarán a evitar el paso de la lluvia o que la superficie tenga mejor resistencia a rayos UV, lo cual permite reducir la temperatura de los interiores.



Techolastic Ultra Durabilidad 10 años

- Durabilidad de 10 años.
- Fácil aplicación.
- Secado rápido.
- Soporta cualquier tipo de clima.
- Alta flexibilidad.
- Producto ecológico.

Aplicador recomendado: Cepillo de Ixtle



Techolastic Ultra Durabilidad 5 años

- Durabilidad de 5 años.
- Fácil aplicación.
- Secado rápido.
- Soporta cualquier tipo de clima.
- Alta flexibilidad.
- Producto ecológico.

Aplicador recomendado: Cepillo de Ixtle



Techolastic Ultra Durabilidad 3 años

- Durabilidad de 3 años.
- Fácil aplicación.
- Secado rápido.
- Soporta cualquier tipo de clima.
- Alta flexibilidad.
- Producto ecológico.

Aplicador recomendado: Cepillo de Ixtle



Sherlastic Plus

- Corrige pequeñas fisuras e imperfecciones en la superficie.
- Protege contra los efectos de la humedad.
- Funciona como aislante térmico.
- Tolerancia a superficies alcalinas.
- No requiere reductor.
- Uso para interiores y exteriores.
- Colores pastel.

Aplicador recomendado: Felpa de microfibra



ProCraft Elastomérico Mate

- Corrige pequeñas fisuras e imperfecciones.
- Funciona como impermeabilizante para muros.
- Permite evitar fisuras en la película.
- Disponible en tres bases entintables y blanco.
- Tolerancia a superficies alcalinas.

Sellador recomendado: Loxon Primer

Aplicador recomendado: Brocha Premium, Rodillo, Microfibra, Equipo Airless



Bloqueador de Humedad

- Detiene la humedad en el sustrato.
- Impide que la humedad exterior se filtre.
- Recubre muros, paredes y espacios que son propensos a humedad.
- Se puede aplicar como primario.

Aplicador recomendado: Rodillo profesional

Herramientas recomendadas

RODILLOS

Rodillo SW Profesional



AP2104

FELPAS

Felpa de uso doméstico



AP9205

CEPILLOS

Cepillo de Ixtle



AP1203

PROTECTOR ONE

Si funciona en

HOSPITALES

funciona en

TU HOGAR

LÍNEA ANTIBACTERIAL



PROTECTOR ONE – LÍNEA ANTIBACTERIAL

Es la línea de productos especializada para zonas o espacios donde buscamos evitar la formación o propagación de agentes dañinos a la salud y bacterias. Están desarrollados para ser aplicados en lugares como hospitales, consultorios, cuartos de niños, cocinas y restaurantes. Si funciona en hospitales, funciona en tu hogar. Gracias a su tecnología, impide la formación de algas, hongos y bacterias, principalmente el de la salmonella.



Pintura Vinílica Antibacterial

- Evita la formación de Salmonella.
- Evita la formación de algas, hongos y bacterias en su mayoría.
- Bajo olor.
- Lavable.
- Libre de plomo y metales pesados.

Sellador recomendado: Loxon Conditioner / Exterior Prime

Aplicador recomendado: Brocha Premium, Rodillo profesional



Esmalte Antibacterial

- Evita la formación de Salmonella.
- Bajo olor.
- Secado en minutos.
- Acabado brillante.
- Puede usarse en superficies acero al carbón sin necesidad de primario.

Sellador recomendado: Loxon Primer

Aplicador recomendado: Brocha Premium, Felpa para esmaltes



Esmalte Epóxico Antibacterial

- Bajo olor.
- Bajo VOC.
- Resistente a la corrosión y a los químicos.
- Alta durabilidad y resistencia.

Sellador recomendado: Loxon Primer

Aplicador recomendado: Brocha Premium, Felpa para esmaltes

Herramientas recomendadas

BROCHAS

Pro Edge



AP3084

RODILLOS FELPAS

Rodillo SW Profesional



AP2104

Felpa para esmaltes



AP4301

LÍNEA DE PRODUCTOS



ESPECIALISTAS EN MADERAS

- Acondicionadores
- Selladores
- Lacas
- Barnices
- Amplia gama de tintas



www.pyrsa.mx

MADERAS

MINWAX ESPECIALISTAS EN MADERAS

Minwax es nuestra línea de productos especializada en el mantenimiento y la conservación de muebles, puertas y demás objetos de madera. Ofrecemos un portafolio que incluye productos tales como: lacas, barnices, acondicionadores y una amplia gama de tintas al aceite, al agua y al alcohol, todos ellos de fácil lijado, buen rendimiento y secado rápido, permitiendo así reducir de manera importante los tiempos de aplicación.

SISTEMA BASE DISOLVENTE

Acondicionador



Pre-Stain base disolvente



Tinta / Color



Wood Finish
Tinta al alcohol



Barniz



Poliuretano de secado rápido



Helmsman



Pre Stain base disolvente

- Disminuye la porosidad de la superficie.
- Ayuda a que la tinta penetre uniformemente.
- Evita manchas de tinta.
- Ideal para superficies muy porosas, como la caobilla.

Aplicador recomendado: Brocha Camelus



Wood Finish

- Destacan la veta de la madera.
- Las tintas se pueden mezclar entre sí.
- Para cualquier madera en interiores.
- Puede ser recubierta con productos base agua o disolvente.

Aplicador recomendado: Brocha Camelus



Poliuretano de secado rápido

- Un solo componente.
- No requiere dilución.
- Fácil de aplicar.
- Para cualquier madera en interiores.

Aplicador recomendado: Brocha Camelus



Helmsman Barniz Interior / Exterior

- Excelente resistencia a los rayos UV.
- Un solo componente.
- Fácil aplicación.
- Excelente nivelamiento en aplicación con brocha.
- No requiere dilución.

Aplicador recomendado: Brocha Camelus

BARNIZ ENTINTADO



Polyshades Barniz Entintado

- Color y protección con un solo producto.
- Excelente nivelación.
- Exclusivo para interior.
- Acabado brillante y satinado.

Aplicador recomendado: Brocha Camelus

SISTEMA BASE AGUA

Acondicionador



Pre-Stain base agua



Tinta / Color



Wood Stain



Barniz



Polycrylic



Helmsman



Pre Stain base agua

- Disminuye la porosidad de la superficie.
- Ayuda a que la tinta penetre uniformemente.
- Evita manchas de tinta.
- Ideal para sistemas base agua.

Aplicador recomendado: Brocha Camelus

LA **ACADEMIA DEL PINTOR**
TE RECOMIENDA:

La madera es un sustrato bello por naturaleza y al recubrirlo con un barniz o laca la protegemos del agua y las plagas.

Si tu madera ya tiene un producto y quieres cambiarlo, retíralo lijando con lijas para madera, si quieres cambiar el color de tu madera aplica una tinta, recuerda que el color final de esta dependerá siempre del color original de tu madera y todas las tintas son sólo para interiores.



COLOR STUDIO
TE RECOMIENDA:

Dale un nuevo giro a tu espacio pintando la madera antigua de tus espacios. Puedes escoger colores sólidos o algún barniz con color. Si eres atrevido prueba un color sólido. Entre más claro sea el color de tu elección, tu espacio se verá más amplio.





Wood Stain

- Se puede entintar.
- Destaca la veta de la madera.
- Gran penetración en la madera.
- Secado rápido
- Para cualquier madera en interiores.

Aplicador recomendado: Brocha Camelus



Helmsman

Barniz Interior / Exterior

- Acabado Poliuretano base agua.
- Acabado brillante y satinado.
- Excelente resistencia al rayado.
- Excelente resistencia a los rayos UV.

Aplicador recomendado: Brocha Camelus



Polycrylic

- Poliuretano base agua.
- Un solo componente.
- Transparente cristal.
- Acabado brillante y satinado.
- Uso exclusivo para interiores.

Aplicador recomendado: Brocha Camelus

SISTEMA TRADICIONAL

Tinta / Color



Tinta al alcohol



Wood Finish

Sellador



Sellador 48% Sólidos



Laca Alta Viscosidad

Laca



Laca Alta Viscosidad



Laca Alta Viscosidad



Tinta al Alcohol

- Secado rápido.
- Gran penetración en la madera.
- Resalta la veta de la madera.
- Libre de metanol.

Aplicador recomendado: Estopa



Sellador 48% sólidos

- Excelente capacidad de lijado.
- Sella la porosidad de la madera.
- Transparente cristal.
- Dilución de hasta 300%

Aplicador recomendado: Brocha Camelus



Laca Alta Viscosidad

- Secado rápido.
- Para interiores.
- Alto rendimiento.
- Transparente cristal.
- Dilución de hasta 300%



Barniz Acabado Piano

- Alto brillo.
- Excelente resistencia al rayado.
- Exclusivo para interiores.
- Resiste a objetos calientes.

Aplicador recomendado: Brocha Camelus



Barniz Super Marino

- Resiste ambientes húmedos.
- Excelente brillo.
- Resiste ambientes salinos.
- Interior / exterior.

Aplicador recomendado: Brocha Camelus

Herramientas recomendadas

Brocha de camello



AP1039

Lija Wet or dry



00051144020164

Lija de Esponja



00051144020164

Estopa



AP1603

PROMAX

La línea de productos Promax es un portafolio completo de recubrimientos de alto desempeño que tienen como finalidad brindar protección y solucionar problemas de corrosión y mantenimiento.

Son sistemas multifuncionales garantizados por su calidad y tecnología que pueden ser aplicados en diferentes tipos de superficie para brindar protección ante situaciones como corrosión, señalización y resistencia a la intemperie. Ideales para la industria de la construcción, transformación y de procesos, enfocado principalmente a las PYMES (pequeñas y medianas empresas).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Metal Filler

- Secado rápido.
- Facilidad de aplicar.
- Puede ser recubierto con productos base agua o disolvente.
- No sangra.
- Fácil de lijar.
- Flexible.

Aplicador recomendado: Espátula



Dual Etch

- Desengrasante.
- Desoxidante y fosfatizante.
- Neutraliza la alcalinidad de superficies de concreto.
- Elimina fácilmente, grasa, óxido, mugre y agentes corrosivos.

Aplicador recomendado: Trapo o Paño

PRIMARIOS



Ultra Primer

- Alta resistencia a la corrosión.
- Flexible.
- Fácil de aplicar.
- Alto rendimiento.

Acabado recomendado: Kem Enamel
Aplicador recomendado: Brocha Dorada, Rodillo Profesional



Acri Primer

- Secado extra rápido.
- Fácil de aplicar.
- Ideal para el uso en nueva construcción o mantenimiento.
- Puede emplearse con una amplia gama de acabados, incluso epóxicos y poliuretanos.

Acabado recomendado: Kem Fast Dry
Aplicador recomendado: Brocha Premium, Rodillo Profesional, Aspersión Convencional



Primario para lámina galvanizada

- Secado extra rápido.
- Excelente nivelamiento.
- Gran adherencia del acabado final sobre el sustrato.
- Puede emplearse con una amplia gama de acabados, incluso epóxicos y poliuretanos.

Acabado recomendado: Metalex
Aplicador recomendado: Brocha Dorada, Rodillo Profesional



Primario Epóxico

- Inhibe la corrosión.
- Resiste temperaturas de hasta 85°C, en ambiente seco.
- Ideal para superficies de acero.
- No sangra.

Acabado recomendado: Promax acabado epóxico
Aplicador recomendado: Brocha Pro Edge, Rodillo Microfibra, Aspersión Convencional



Primario Rico en Zinc

- Excelente resistencia a la corrosión en agua y sal.
- Aplicación en aerosol para áreas de difícil acceso.
- Secado rápido.
- Excelentes propiedades anti-escurrimiento y anti-asentamiento.

Acabado recomendado: Promax acabado poliuretano

LA  **ACADEMIA DEL PINTOR**
TE RECOMIENDA:

En ambientes industriales de las PYMES nos preocupamos por mantener todas las áreas en perfectas condiciones sobre todo los metales que sufren una rápida degradación por la oxidación. Para proteger un metal inicia limpiando con Dual Etch que neutraliza los ácidos de la soldadura, posteriormente aplica un primario para metal recuerda que este tiene la tarea de evitar la oxidación en el metal y finalmente un acabado que nos da color, brillo y protección a la superficie.

Para proteger un piso de concreto inicia lavando con Dual Etch que neutraliza las sales del concreto y posteriormente aplica Acripisos o un producto de alto tráfico como Promax Acabado Epóxico.



 **COLOR STUDIO**
TE RECOMIENDA:

Color Studio te da estas 3 recomendaciones de combinación de colores para tener un ambiente de tranquilidad:



1. Ibis White SW 7000
2. Storm Cloud SW 6249
3. Sea Salt SW 6204



1. Moderate White SW 6140
2. Comfort Gray SW 6205
3. Softer Tan SW 6141



1. Downy SW 7002
2. Rice Paddy SW 6414
3. Balanced Beige SW 7037



*Los colores son aproximados a los reales.

ACABADOS



Metalex

- Secado rápido.
- Excelente protección contra la humedad, el polvo y la mugre.
- Ideal para superficies de acero previamente pintadas.
- Puede ser usado para pintar líneas de señalamientos tráfico y guarniciones.



Kem Fast Dry

- Muy alto brillo.
- Excelente retención de brillo y color al exterior.
- No tiene tiempo crítico para recubrirse.
- Puede ser catalizado para mayor resistencia.
- Aplicado sobre Acrí Primer, proporciona una excelente resistencia a la corrosión.

Primario recomendado: Primario para lámina galvanizada
Aplicador recomendado: Aspersión convencional
 Pistola succión / Gravedad

Sellador recomendado: Acrí Primer
Aplicador recomendado: Aspersión convencional
 Pistola succión / Gravedad



Acabado Poliuretano

- Alta resistencia a la intemperie.
- Elevada resistencia física y química.
- Resiste temperatura de hasta 120°C.
- Puede ser empleado en pisos de tráfico ligero a moderado.



Kem-Enamel

- Excelente resistencia al exterior.
- Ideal para señalización de tubería.
- Un solo componente.
- Alto brillo.
- Elevada resistencia a la oxidación en superficies de hierro y acero al carbón.



Acrí-Pisos

- Base agua.
- Un solo componente.
- Antiderrapante.
- Amplia gama de colores.
- Puede ser aplicado en asfalto y concreto.

Primario recomendado: Primario rico en zinc
Aplicador recomendado: Brocha Pro Edge,
 Rodillo Microfibra

Primario recomendado: Ultra Primer
Aplicador recomendado: Aspersión convencional
 Pistola succión / Gravedad

Aplicador recomendado: Brocha Pro Edge,
 Rodillo Microfibra



Acabado Epóxico

- Anticorrosivo de alto desempeño.
- Alto contenido en sólidos.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Puede usarse en inmersión en agua dulce.
- Color blanco.
- Se recomienda para pisos.



Aluminio 29

- Excelente resistencia a temperaturas de hasta 260°C.
- Refleja la luz y el calor que recibe.
- Un solo componente.
- Acabado metálico.

Primario recomendado: Primario epóxico
Aplicador recomendado: Brocha Pro Edge, Rodillo para adhesivos y epóxicos.

Aplicador recomendado: Brocha Pro Edge,
 Rodillo Microfibra



Herramientas recomendadas

ESPÁTULA

Espátula Rígida



AP4007

Espátula Flexible



AP4008

BROCHAS

Brocha ProEdge



AP3084

Brocha Dorada



AP3027

RODILLOS FELPAS

Felpa de microfibra



AP9234

Rodillo SW Profesional



AP2104

Felpa Mohair



AP9233

ASPERSIÓN CONVENCIONAL

Pistola HVLP Vaso plástico 600 ml



AP5905

Nuestras Sucursales

Matriz

Aramberri 220 ote y Galeana
Centro, Monterrey, NL

tels. **81 8130 3500**

81 8344 4431

81 8342 7652

☎ **81 1016 9515**

pyrsamty@prodigy.net.mx

Sucursal

Fco. I. Madero 960 ote
entre Arista y Doblado

tels. / fax **81 8375 1676**

81 8372 6582

☎ **81 1016 9546**

pyrsamty1@prodigy.net.mx

Sucursal Valle

Av.Manuel Gómez Morin 303
Col.Valle de Santa Engracia

San Pedro Grza García, N.L.

tel. **81 8356 0169**

cel. **81 2319 1445**

pyrsagomezmorin@hotmail.com

Sucursal

Fidel Velázquez 1513 L 8-C

Soriana Central

tel. **81 8371 7274**

tel. / fax **81 8373 9311**

☎ **81 1016 9521**

pyrsafv@hotmail.com

Sucursal

E. Garza Sada 3869 L-2entre
Aries y Acuario, col Contry

tel. **81 8344 8095 y 96**

☎ **81 1016 9562**

pyrsa.gs@hotmail.com



ULTRA PROTECCIÓN

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN

La línea de productos Ultra Protección es un portafolio completo de recubrimientos de alto desempeño que tienen como finalidad brindar protección y solucionar problemas de corrosión y mantenimiento.

Son sistemas multifuncionales garantizados por su calidad y tecnología que pueden ser aplicados en diferentes tipos de superficie para brindar protección ante situaciones como corrosión, señalización y resistencia a la intemperie. Ideales para la industria de la construcción, transformación y de procesos, enfocado principalmente a las PYMES (pequeñas y medianas empresas).

PRIMARIO



Pro-Cryl Universal Acrylic Primer

- Primario de alto desempeño.
- Inhibe la aparición de óxido.
- Puede ser recubierto con productos base agua o disolvente (epóxicos / poliuretanos).
- Secado rápido.
- Aplicación a bajas temperaturas (4,5°C).
- Excelente adherencia en diferentes sustratos.

Acabado recomendado: Multi-surface Acrylic Gloss (base agua)
High Performance Epoxy (base disolvente).

Aplicador recomendado: Brocha ProEdge, Rodillo Microfibra.

ACABADOS BASE AGUA



Pre-Catalyzed Waterbased Epoxy

- Recubrimiento epóxico base agua.
- Un solo componente.
- Amplia gama de colores.
- Excelente resistencia a manchas y líquidos de limpieza.
- Bajo olor.
- Semi brillante.

Primario recomendado: Pro-Cryl Universal Acrylic Primer.

Aplicador recomendado: Brocha ProEdge, Rodillo para Adhesivos y Epóxicos.

Multi-surface Acrylic Gloss

- Auto imprimante.
- Excelente adherencia sobre diversidad de sustratos.
- Excelente cubrimiento.
- Buena retención de brillo y color en el exterior.
- Funciona como Dry Fall.
- Brillante.
- Amplia gama de colores.



Primario recomendado: Pro-Cryl Universal Acrylic Primer.
Aplicador recomendado: Brocha ProEdge, Rodillo Microfibra.



DTM Acrylic Gloss

- Primario y acabado.
- Excelente resistencia a la corrosión.
- Secado rápido.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Excelente adherencia en una gran diversidad de sustratos.
- Brillante.

Primario recomendado: Pro-Cryl Universal Acrylic Primer.
Aplicador recomendado: Brocha ProEdge, Rodillo Microfibra.

LA ACADEMIA DEL PINTOR
TE RECOMIENDA:

Existen PYMES y áreas arquitectónicas de alto desempeño donde el uso de disolventes está limitado, como el área de alimentos. En estas industrias también tenemos que proteger los metales de la oxidación. Ultra Protección ofrece primarios y acabados base agua que además tienen bajo contenido de VOC como el DTM Acrylic Gloss que tiene menos de 50g/l.



COLOR STUDIO
TE RECOMIENDA:

Color Studio te da estas 3 recomendaciones de combinación de colores para crear un ambiente de elegancia:



1. Quixotic Plum SW 6265
2. Malabar SW 9110
3. Natural Linen SW 9109



1. Moderna White SW 6168
2. Searching Blue SW 6532
3. Tea Chest SW 6103



1. Eider White SW 7014
2. Relic Bronze SW 6132
3. Gauntlet Gray SW 7019



*Los colores son aproximados a los reales.

ACABADOS BASE DISOLVENTE



High Performance Epoxy

- Resistente a productos químicos ligeros y comerciales.
- Alto brillo.
- Diversidad de colores.
- Resistencia a la abrasión.



Anti-Graffiti

- Excelente capacidad de limpieza.
- Excelente resistencia al grafiti.
- Excelente resistencia a los rayos UV.
- Un solo componente.
- Transparente.
- Acabado semibrillante.

Primario recomendado: Pro-Cryl Universal Acrylic Primer.

Aplicador recomendado: Brocha ProEdge, Rodillo para Adhesivos y Epóxicos.

Aplicador recomendado: Brocha Premium, Rodillo Microfibra.

Herramientas recomendadas

BROCHAS

Brocha ProEdge



AP3084

RODILLOS FELPAS

Felpa de microfibra



AP9234

Felpa Mohair



AP9233

ULTRA PROTECCIÓN

Recubrimientos de alto desempeño, ideal para las PYMES



BROCHAS



BROCHA PRO EDGE

- Brocha de corte recto o angular.
- Filamentos de poliéster y nylon.
- Ideal para pinturas vinílicas, acrílicas o vinil-acrílicas.
- Mango de madera sólido.

Medidas: 2", 2 1/2" y 3"

REX	DESCRIPCIÓN
AP3084	BROCHA POLY NYLON SERIE 1862 2
AP3088	BROCHA POLY NYLON SERIE 2852 2-1/2
AP3086	BROCHA POLY NYLON SERIE 1862 3



BROCHA DORADA SHERWIN-WILLIAMS

- Brocha de cerda 100% natural.
- Mango de plástico hueco, cómodo y ligero al usar.
- Recomendada para trabajos caseros.

Medidas: 1/2", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5" y 6"

REX	DESCRIPCIÓN
AP3020	BROCHA 1/2" SW-DORADA
AP3021	BROCHA 1" SW-DORADA
AP3022	BROCHA 1 1/2" SW-DORADA
AP3023	BROCHA 2" SW-DORADA
AP3024	BROCHA 2 1/2" SW-DORADA
AP3025	BROCHA 3" SW-DORADA
AP3026	BROCHA 4" SW-DORADA
AP3027	BROCHA 5" SW-DORADA
AP3028	BROCHA 6" SW-DORADA



BROCHA DE CAMELLO SHERWIN-WILLIAMS

- Brocha de pelo extra fino, ideal para la aplicación de acuarelas, tintes y barnices.
- Libre de grasas y aceites.
- Para artesanías o limpieza de equipo electrónico.
- Mango de madera barnizado.

Medidas: 2", 3" y 4"

REX	DESCRIPCIÓN
AP1038	BROCHA DE CAMELLO 2"
AP1039	BROCHA DE CAMELLO 3"
AP1040	BROCHA DE CAMELLO 4"



BROCHA DOMÉSTICA SHERWIN-WILLIAMS

- Brocha de cerda 100% natural.
- Ideal para aplicación de pinturas de aceite.
- Mango de plástico sólido.

Medidas: 4", 5" y 6"

REX	DESCRIPCIÓN
AP3051	BROCHA S.W. USO DOMESTICO 4"
AP3052	BROCHA S.W. USO DOMESTICO 5"
AP3053	BROCHA S.W. USO DOMESTICO 6"

FELPAS



FELPA ALTA DENSIDAD SHERWIN-WILLIAMS

- Felpa de alta densidad con tubo de polipropileno.
- Cuenta con un acabado que evita el desprendimiento de pelusa.
- Felpa adherida al tubo por termofusión.
- Para superficies lisas, rugosas y extra-rugosas.

REX	DESCRIPCIÓN
AP2107	FELPA SW LISO 3/8"
AP2108	FELPA SW RUGOSO 3/4"
AP2109	FELPA SW EXTRA RUGOSO 1 1/4"

FELPA DE BORREGO SHERWIN-WILLIAMS



- Felpa hecha a base de cuero de borrego natural.
- Es el favorito de los pintores profesionales a nivel mundial.
- Hace que la pintura rinda hasta 8 veces más que aplicando con cualquier otra felpa.
- Pinta hasta 4 veces más con una sola carga de pintura.

REX	DESCRIPCIÓN
AP9201	FELPA DE BORREGO 1 1/4"

FELPA BAJA DENSIDAD SHERWIN-WILLIAMS



- Esta felpa carga pintura rápidamente y es ideal para cubrir áreas pequeñas o para trabajos ocasionales.
- Al igual que la de alta densidad también está adherida por calor para garantizar una larga vida.
- Tubo de polipropileno.

REX	DESCRIPCIÓN
AP9205	FELPA USO DOMESTICO 3/4"

FELPA PARA ESMALTES SHERWIN-WILLIAMS



- Felpa hecha con fibras acrílicas de alta densidad, las cuales retienen el material y lo aplican sin dejar rastro de pelusa.
- Su mayor virtud es que puedes aplicar cualquier tipo de pintura o solvente sin dañar la felpa.

REX	DESCRIPCIÓN
AP4301	FELPA PARA ESMALTE 3/8"

FELPA MICROFIBRA



- Ideal para realizar acabados finos.
- Las microfibras de poliéster permiten tener una mejor retención de pintura en la parte superior.
- Al mismo tiempo permite desarrollar una mejor cobertura sobre la superficie.

REX	DESCRIPCIÓN
AP4302	FELPA MICROFIBRA 3/8"
AP9234	FELPA MICROFIBRA 9" 3/4"
AP9230	FELPA MICROFIBRA 4" 3/8"

FELPA PROFESIONAL 4"



- Para proyectos en interior y exterior.
- Ideales para retoques y pintar líneas de estacionamiento.
- Aplica pintura de manera uniforme y evita el goteo.

REX	DESCRIPCIÓN
AP4303	FELPA PROFESIONAL 4"

FELPA MOHAIR



- Superficies lisas.
- Núcleo de dos capas de polipropileno.
- Calidad profesional.
- Ideal para barnices, esmaltes y epóxicos.

REX	DESCRIPCIÓN
AP9235	FELPA MOHAIR 4"
AP9233	FELPA MOHAIR 9"

3 PACK FELPA SW 3/8"



- Elaborados con materiales de primera calidad que permite lograr hasta un 20% de ahorro de pintura.
- Al igual que la felpa de alta densidad, está adherida al tubo de plástico por medio de calor.
- Aplica la pintura de manera uniforme y evita el goteo excesivo, manteniendo limpia el área de trabajo.

REX	DESCRIPCIÓN
AP9200	3 PACK FELPA SW 3/8"

TWO PACK FELPA PARA MINI RODILLO DE NYLON SHERWIN-WILLIAMS



- Felpas ideales para usarse en trabajos de retoque y proyectos de interiores.
- De fácil adaptación con mini maneral BYP.
- Para usarse en superficies semi-rugosas.

REX	DESCRIPCIÓN
AP7101	TWO PACK FELPA PARA MINI RODILLO DE NYLON

TWO PACK FELPA PARA MINI RODILLO DE ESPUMA SHERWIN-WILLIAMS



- Felpas ideales para usarse en trabajos de retoque y proyectos de interiores.
- De fácil adaptación con mini maneral BYP.
- Para usarse en superficies semi-rugosas.

REX	DESCRIPCIÓN
AP7102	TWO PACK FELPA PARA MINI RODILLO DE ESPUMA

RODILLOS Y MANERALES

RODILLO BAJA DENSIDAD SHERWIN-WILLIAMS



- Maneral sencillo con rosca reforzada en el mango.
- Felpa adherida al tubo por termofusión para garantizar una larga vida.
- Para superficies lisas, rugosas y extra-rugosas.
- Maneral sin jaula.

REX	DESCRIPCIÓN
AP2110	RODILLO USO DOMESTICO 9" - 1"



RODILLO 4" SHERWIN-WILLIAMS

- Para usarse con cualquier tipo de pinturas, resistente a los solventes.
- Herramienta perfecta para delinear áreas de trabajo, estacionamientos, etc.
- Felpa adherida al tubo por termofusión.
- Para superficies lisas, rugosas y extra-rugosas.
- Maneral con jaula para un mayor soporte de la felpa.

REX	DESCRIPCIÓN
AP9801	RODILLO PROFESIONAL 4"



RODILLO ALTA DENSIDAD SHERWIN-WILLIAMS

- Felpa de alta densidad con tubo de polipropileno.
- Cuenta con un acabado que evita el desprendimiento de pelusa.
- Felpa adherida al tubo por termofusión.
- Para superficies lisas, rugosas y extra-rugosas.
- Maneral con jaula para un mayor soporte de la felpa.

REX	DESCRIPCIÓN
AP2104	RODILLO SW PROFESIONAL 3/8"
AP2105	RODILLO SW PROFESIONAL 3/4"
AP2106	RODILLO SW PROFESIONAL 1 1/4"



MANERAL SEMIPROFESIONAL SHERWIN-WILLIAMS

- Maneral elaborado con varilla de 6mm de diámetro, recomendado para felpas de media y alta densidad.
- El mango es de plástico y cuenta con rosca reforzada para extensión.
- Incluye jaula de 5 alambres que da mayor soporte a la felpa.

REX	DESCRIPCIÓN
AP4401	MANERAL SEMIPROFESIONAL SW



MANERAL PROFESIONAL

- Maneral de constitución robusta, elaborado con varilla de 8mm y jaula de 5 alambres.
- Su ángulo de 90 grados permite un mayor soporte.
- El mango es de plástico, ancho y cuenta con rosca reforzada para extensión.

REX	DESCRIPCIÓN
AP4407	MANERAL PROFESIONAL 9"
AP4402	MANERAL ELITE



MANERAL PARA MINI RODILLOS SHERWIN-WILLIAMS

- Maneral diseñado especialmente para mini felpas, se inserta fácilmente.
- Cuenta con mango de plástico con rosca interna para extensión.
- Elaborado con varilla de 8mm de diámetro.
- Para mini felpas de 4" y 6".

REX	DESCRIPCIÓN
AP7103	MANERAL PARA MINI RODILLO SW 4"
AP4410	MANERAL PROFESIONAL 4"



EXTENSION FIBRA DE VIDRIO SHERWIN-WILLIAMS

- Extensiones profesionales para alcanzar superficies altas sin necesidad de andamios.
- Hechas de aluminio y fibra de vidrio para mayor seguridad y menor peso.
- Mango dieléctrico.
- Telescópicas de 1.80 a 3.60 metros y de 1.90 a 5.40 metros.

REX	DESCRIPCIÓN
AP7704	EXT. ALUMINIO PROF (FIB VIDRIO) SW 1.8 A 3.6 MTS.
AP7705	EXT. ALUMINIO PROF (FIB VIDRIO) SW 1.9 A 5.4 MTS.



EXTENSIÓN ALUMINIO SHERWIN-WILLIAMS

- Maneral de constitución robusta, elaborado con varilla de 8mm y jaula de 5 alambres.
- Su ángulo de 90 grados permite un mayor soporte.
- El mango es de plástico, ancho y cuenta con rosca reforzada para extensión.

REX	DESCRIPCIÓN
AP1036	EXTENSIÓN ALUMINIO SW 1.2 A 2.4 MTS
AP1037	EXTENSIÓN ALUMINIO SW 1.5 A 3.0 MTS



EXTENSIÓN METAL SHERWIN-WILLIAMS

- Extensiones de cuerpo de metal con rosca de plástico estándar tipo americano.
- Durables y resistentes.
- Disponibles en modelo fijo y telescópico.
- Extensión fija de 1.20 metros.
- Extensiones telescópicas de 1.20 a 2.40 metros y de 1.50 a 3 metros.

REX	DESCRIPCIÓN
AP7701	EXTENSIÓN DE METAL 1.20 MTS.
AP7702	EXTENSIÓN DE METAL 1.20 - 2.40 MTS.
AP7703	EXTENSIÓN DE METAL 1.50 - 3.00 MTS.

CEPILLOS Y PINCELES



CEPILLO DE ALAMBRE LARGO SHERWIN-WILLIAMS

- Cepillo de alambre de acero con alto carbono.
- Especial para remover óxido y limpiar superficies de difícil acceso.
- Mango de plástico largo.
- 51 mechones de alambre de acero.

REX	DESCRIPCIÓN
AP1201	CEPILLO DE ALAMBRE LARGO SW



CEPILLO DE ALAMBRE CORTO SHERWIN-WILLIAMS

- Cepillo de alambre de acero con alto carbono.
- Especial para remover óxido y limpiar superficies.
- Mango de plástico corto y comfortable.
- 64 mechones de alambre de acero.

REX	DESCRIPCIÓN
AP9212	CEPILLO DE ALAMBRE CORTO



CEPILLO PARA PICAR PINTURA SHERWIN-WILLIAMS

- Cepillo para picar pintura que combina filamentos naturales y sintéticos.
- Especial para retener la pintura y aplicarla sobre superficies extra rugosas.
- Mango de plástico con rosca para extensión.
- Para aplicar en superficies como block, tirol o texturizados extra rugosos.

REX	DESCRIPCIÓN
AP1202	CEPILLO PARA PICAR PINTURA



CEPILLO DE IXTLE

- Cepillo de uso rudo para la aplicación de recubrimientos e impermeabilizantes.
- Ideal para limpiar, quitar polvo y excesos.

REX	DESCRIPCIÓN
AP1203	CEPILLO DE IXTLE



PINCELES

- Excelente paquete de 5 pinceles que combina redondos y planos en las medidas más populares.
- Mango de madera corto y casquillo de metal.
- Pelo extra fino, para un mejor acabado.

REX	DESCRIPCIÓN
AP9213	PINCEL 5 PZAS (A555)

VARIOS



PROTECTOR PLÁSTICO AUTOADHERIBLE

- Complemento ideal para todo trabajo de pintura casero.
- Cubre pisos, muebles y otros objetos.
- Ideal para mantener limpia la superficie al limpiar.
- Presentaciones disponibles: 10m² y 17m².

REX	DESCRIPCIÓN
AP9224	PROTECTOR PLÁSTICO SW USO RUDO 10 M ²



ESTOPA BLANCA

- Ideal para limpieza en general.
- Para todo tipo de superficies.
- Mantenimiento de maquinaria.
- Acabados sobre madera.

REX	DESCRIPCIÓN
AP1603	ESTOPA BLANCA BOLSA POR KG



CALAFATEADORA REFORZADA DE ACERO SHERWIN-WILLIAMS

- Pistola de uso rudo.
- Da una mayor duración, así como resistencia a solventes y rayones.
- Cuenta con un cuerpo reforzado, barra con cremallera para controlar mejor el producto.

REX	DESCRIPCIÓN
AP5903	PISTOLA CALAFATEADORA REFORZADA DE ACERO



ESPÁTULA CON MANGO DE MADERA

- Ideales para limpiar, mezclar, quitar restos de pintura, aplicar pastas y rellenar pequeños huecos y grietas.

REX	DESCRIPCIÓN
AP4007	ESPÁTULA RÍGIDA MANGO DE MADERA 4"
AP4008	ESPÁTULA FLEXIBLE MANGO DE MADERA 4"



RESANADOR INSTANTÁNEO

- Resanador multiusos en pasta para muros.
- Ya sea para la preparación o reparación de paredes de yeso, panel, concreto y ladrillo.
- Ideal para resanar hoyos y cuarteaduras.
- Pasta suave de alta calidad para trabajos profesionales.

REX	DESCRIPCIÓN
AP8102	RESANADOR INSTANTANEO 475 ML
AP8103	RESANADOR INSTANTANEO 980 ML

PAD PAINT

- La versatilidad de los Pad Paint Sherwin-Williams facilitan la aplicación de pintura al combinar la eficiencia de un rodillo y la exactitud de una brocha, permitiendo cubrir superficies extensas en menor tiempo.
- La almohadilla absorbe la pintura necesaria, evitando desperdicio y salpicaduras al aplicar.
- Las fibras de la almohadilla brindan un acabado libre de rayas.

REX	DESCRIPCIÓN
AP9207	PAD PAINT 9"

PAD PAINT ESQUINERO Y TOUCH UP

- La línea de Pad Paint Sherwin-Williams son la herramienta perfecta para agilizar tus proyectos de pintura, con Pad Paint Esquinero y Touch Up te olvidarás de la tediosa tarea de pintar con brocha las esquinas, obteniendo trazos inmejorables.

REX	DESCRIPCIÓN
AP9209	PAD PAINT ESQUINERO
AP9210	PAD PAINT DELINEADOR TOUCH UP 2"






CHAROLA PLÁSTICA PROFESIONAL SHERWIN-WILLIAMS

- Charola de plástico con alta resistencia a golpes, deformaciones o intemperie.
- Los canales de escurrimiento son más pronunciados, lo que permite un mejor aprovechamiento de la pintura.

REX	DESCRIPCIÓN
AP1801	CHAROLA PLÁSTICA PROFESIONAL



REJILLA METÁLICA PROFESIONAL SHERWIN-WILLIAMS

- Remueve el exceso de pintura de rodillos y brochas.
- Su entramado remueve la pintura excedente con facilidad, dejando sólo la carga de pintura ideal para su aplicación.
- Incluye ganchos para colocarse dentro de botes de 5 galones.

REX	DESCRIPCIÓN
99765600	REJILLA ESCURRIDORA DE PINTURA



LIMPIADOR MULTIUSOS DESENGRASANTE

- Es un producto cuidadosamente formulado a base de detergentes y disolventes.
- Para el desengrasado de superficies.
- Limpieza de equipos de aplicación como brochas, rodillos, espátulas, lanas y herramientas en general.

REX	DESCRIPCIÓN
AP1087	LIMPIADOR MULTIUSOS DESENGRASANTE

PISTOLAS



PISTOLA HVLP VASO PLÁSTICO 600ML SHERWIN-WILLIAMS

- Pistola HVLP con cuerpo de metal.
- Durable, apta para usarse con una amplia variedad de materiales.
- Este modelo es de bajo consumo de aire y aplica la pintura en capas uniformes.
- Excelente compresión interna, evitando pérdida de aire.

REX	DESCRIPCIÓN
AP5905	PISTOLA HVLP VASO PLÁSTICO 600 ML

FANDELI



HOJA LIJA DE AGUA

- Uso profesional en fábricas y talleres.
- Fabricadas con carburo de silicio de la más alta calidad.
- Dorso de papel impermeable con propiedades antiderrapantes que permiten operaciones en seco y húmedas.
- Alta resistencia y poder de lijado que facilitan operaciones que requieren de gran flexibilidad.
- Brindan excelentes resultados en pintura y selladores, además de muebles, metales no ferrosos y fibra de vidrio.

REX	DESCRIPCIÓN
AP5154	HOJA C-99 080 FANDELI 00051
AP5155	HOJA C-99 100 FANDELI 00052
AP5156	HOJA C-99 120 FANDELI 00053
AP5157	HOJA C-99 150 FANDELI 00054
AP5158	HOJA C-99 180 FANDELI 00055
AP5159	HOJA A-99 220 FANDELI 00037
AP5160	HOJA A-99 240 FANDELI 00038
AP5161	HOJA A-99 320 FANDELI 00040
AP5162	HOJA A-99 400 FANDELI 00042
AP5163	HOJA A-99 600 FANDELI 00044



HOJA LIJA DE ESMERIL

- Diseñadas para operaciones en la industria o el taller que requieran de acabados de alta calidad.
- Fabricadas con dorso de tela de algodón y estructura cerrada aseguran una poderosa acción de lijado.
- Son ideales para limpiar y pulir madera, plásticos, lacas, pinturas, metales ferrosos y no ferrosos.
- Pueden ser utilizadas manualmente o con lijadoras orbitales.

REX	DESCRIPCIÓN
AP5164	HOJA X-86 036 FANDELI 00089
AP5165	HOJA J-86 080 FANDELI 00073
AP5166	HOJA J-86 120 FANDELI 00075



HOJA LIJA DE MADERA

- Diseñadas para preparación de superficies en la industria maderera.
- Funcionales en yeso, arcilla y para remover capas de pintura.
- Su estructura abierta previene el tapado prematuro del producto, extendiendo su vida útil.
- Brindan una óptima calidad de acabados.

REX	DESCRIPCIÓN
AP5167	HOJA D081 060 FANDELI 00059
AP5168	HOJA C081 100 FANDELI 00046
AP5169	HOJA C081 120 FANDELI 00047



CONTRACTOR PACK MADERA (25 PZAS SURTIDO)

- Ahorro de hasta un 10% en la compra del kit.
- Diseñadas para operaciones en la industria o el taller que requieran de acabados de alta calidad.
- Contiene: Hojas D/C081 5 (80), 10 (120) y 10 (220).
- Su estructura abierta previene el tapado prematuro del producto, extendiendo su vida útil.

REX	DESCRIPCIÓN
AP5170	KIT CONTRACTOR MADERA FANDELI 36100 25 PACK SURTIDO



CONTRACTOR PACK MULTIUSOS (25 PZAS SURTIDO)

- Ahorro de hasta un 10% en la compra del kit.
- Uso profesional en fábricas y talleres.
- Contiene: Hojas A-99 5 (220), 10 (320) y 10 (400).
- Dorso de papel impermeable con propiedades antiderrapantes que permiten operaciones en seco y húmedas.

REX	DESCRIPCIÓN
AP5171	KIT CONTRACTOR MULTIUSOS FANDELI 704307 25 PACK SURTIDO

PENNSYLVANIA



SILICÓN ACÉTICO DE UN COMPONENTE

- Sellador de silicón de un componente.
- Cura rápidamente al contacto con la humedad del ambiente.
- Ofrece excelente adhesión a superficies secas y libre de polvo.
- Bajo nivel de VOC. (cumple con los estándares de la norma LEED)

REX	DESCRIPCIÓN
AP9110	PEPE SILICON TRANSPARENTE 280 ml



SELLADOR ACRÍLICO DE UN COMPONENTE

- Sellador acrílico siliconizado en forma de pasta.
- Formulado para realizar sellos interiores y exteriores.
- Es pintable (acepta todo tipo de pintura).
- Excelente adhesión a superficies porosas con lisas.
- Puede ser aplicado sobre superficies ligeramente húmedas.

REX	DESCRIPCIÓN
AP9112	PEPE SELLADOR BLANCO 300 ml



SELLADOR ACRÍLICO SILICONIZADO

- Sellador acrílico siliconizado en forma de pasta suave de fácil aplicación.
- Puede ser aplicado sobre superficies ligeramente húmedas.
- Excelente adhesión a superficies porosas y lisas.
- Es pintable (acepta todo tipo de pintura).
- Cumple con la norma ASTM-C-920 clase 12.5.

REX	DESCRIPCIÓN
AP8107	ACRILASTIC BLANCO 300 ml



SELLADOR DE SILICÓN PARA JUNTAS LISAS

- Desarrollado para la industria del aluminio / vidrio y a nivel residencial.
- Fácil aplicación y rápida formación de película.
- Excelente adhesión a superficies secas y libres de polvo.
- Tiene las mejores características de tiempo de curado y consistencia.
- Excelente capacidad de movimiento.

REX	DESCRIPCIÓN
AP9111	PENS SIL. 100% USO GENERAL TRANSPARENTE 280 ml



SELLADOR DE POLIURETANO

- Formulado para sellar juntas constructivas con movimiento severo.
- Cumple y excede los requerimientos de la norma ASTM C-920, clase 25, tipo NS.
- Se puede cubrir con impermeabilizantes o repellados una vez curado.
- Excelente adhesión a diferentes sustratos sin necesidad de usar primer.
- Resiste el ataque de microorganismos.
- Excelente resistencia a la humedad salina

REX	DESCRIPCIÓN
AP8108	DURETAN BLANCO 300ml



CINTA DE ENMASCARAR

- Uso general para aplicaciones ligeras o de mediana resistencia.
- Adhesivo a base de caucho que se adhiere a gran variedad de superficies.
- Fácil de aplicar y manipular, y se remueve en una sola pieza.
- Logra excelentes líneas de pintura.

REX	DESCRIPCIÓN
00021200694769	CINTA DE ENMASCARAR #2020 SCOTCH (18 MM X 55 M)
00021200711060	CINTA DE ENMASCARAR #2020 SCOTCH (24 MM X 54.8 M)
00021200711077	CINTA DE ENMASCARAR #2020 SCOTCH (36 MM X 54.8 M)
00021200711084	CINTA DE ENMASCARAR #2020 SCOTCH (48 MM X 54.8 M)



CINTA AZUL DE ENMASCARAR

- Remoción limpia por 14 días.
- Líneas y curvas perfectas.
- Resistente a rayos UV.
- Nivel de adhesión: medio.
- Resiste solventes.
- No daña las superficies.

REX	DESCRIPCIÓN
00051115036804	CINTA AZUL DE ENMASCARAR SCOTCH (18 MM X 54.8 M)
00051115036811	CINTA AZUL DE ENMASCARAR SCOTCH (24 MM X 54.8 M)
00051115036828	CINTA AZUL DE ENMASCARAR SCOTCH (36 MM X 54.8 M)

Medidas: 18mm x 54.8m, 24mm x 54.8 m, 36mm x 54.8 m



CINTA MULTIUSO

- Reparaciones temporales, sellar cajas, proteger y reparar.
- Uso casero.
- Hágalo usted mismo.
- Se corta fácilmente.
- Buena adhesión.

REX	DESCRIPCIÓN
00051131980020	CINTA DUCTOS MULTIUSOS SCOTCH (48 MM X 9.1 M)
00051131980099	CINTA DUCTOS MULTIUSOS SCOTCH (48.0 MM X 54.8 M)



CINTA DE MONTAJE

- Se adhiere y se adapta a una gran variedad de superficies en interior.
- Más rápida, segura y versátil que los tornillos o clavos.
- Diseñada para sujetar artículos de hasta 2 kg.
- Funciona en la mayoría de superficies interiores que están limpias, secas y lisas.

REX	DESCRIPCIÓN
00021200010538	CINTA DE MONTAJE PARA INTERIORES SCOTCH (12MM X 1.9 M)



CINTA ANTIDERRAPANTE

- Exteriores (negro):
- Cuenta con grano abrasivo para mayor grado antiderrapante.
- Utilizada en el exterior ya que está hecha para pisarse con zapatos únicamente.

REX	DESCRIPCIÓN
00051131594364	CINTA ANTIDERRAPANTE EXTERIORES 3M



GAFAS DE SEGURIDAD

- Ofrece una excelente protección y un gran campo de visión.
- Gran protección contra los rayos UV.
- Diseño ultra ligero.
- Ajustable para una mayor comodidad para todo tipo de personas.

REX	DESCRIPCIÓN
00051141332185	GAFAS DE SEGURIDAD 3M



LIJA WET OR DRY

- Para uso en seco y mojado en madera, barniz, lacas, pintura, etc.
- Abrasivo: carburo de silicio.

REX	DESCRIPCIÓN
00051144020041	HOJA LIJA WET-DRY GRANO 320A 3M
00051144020072	HOJA LIJA WET-DRY GRANO 220A 3M
00051144020140	HOJA LIJA WET-DRY GRANO 180C 3M
00051144020164	HOJA LIJA WET-DRY GRANO 120 3M



LIJAS DE ESPONJA

- Multi-Usos.
- Resistencia de 3 a 5 veces más que una hoja.
- Para uso en seco y mojado.
- Ideal para acabados.
- Mineral: óxido de aluminio.

REX	DESCRIPCIÓN
00051111106280	ESPONJA DE LIJADO EXTRA-FINO 3M
00051115070549	ESPONJA DE LIJADO C/ANGULO-MEDIO 3M
00051131500372	ESPONJA DE LIJADO MEDIO-GRUESO 3M
00051131500389	ESPONJA DE LIJADO 3M



RESPIRADOR PARA POLVOS Y NEBLINAS

- Protege de polvos no nocivos relacionados con trabajos de lijado, aserrado, aspersión de pintura y ciertas partículas aislantes.
- Hasta un 95% de eficiencia del filtro contra las partículas que no contienen solvente.
- Libre de componentes de látex natural.

REX	DESCRIPCIÓN
76308874681	RESPIRADOR PARA POLVOS Y NEBLINAS 3M (1 PZA)



RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS (PAQ.)

- Trabajos de lijado sobre madera, tabla roca, fibra de vidrio, pintura sin base plomo y partículas que no contengan aceite.
- Fibra cargada electrostáticamente.
- Dos bandas elásticas para un ajuste seguro de poliisopreno trenzado.
- Pinza en la nariz ajustable con espuma ayuda a reducir el empañamiento de gafas y permiten un ajuste personalizado.
- Cumple con los requisitos de NIOSH 42 CFR 84 N95 para un mínimo de eficiencia de filtración del 95%.

REX	DESCRIPCIÓN
00051138464578	RESPIRADOR PARA PARTICULAS 3M (20 PZAS/PACK)

*NO ETIQUETADO PARA SU VENTA INDIVIDUAL. SU VENTA ES EN CAJA CERRADA PACK C/ 20 PIEZAS



GOGGLE PROFESIONAL PARA QUÍMICOS

- Protege los ojos de partículas y salpicaduras de productos químicos.
- Diseño de la lente de gran tamaño de policarbonato que se ajusta sobre la cara ofreciendo una gran visión periférica.
- Función Vent para evitar que los líquidos entren.
- Ligero y cómodo con un marco suave y flexible.
- Banda ajustable y retardante de llama.
- Lente anti-niebla.
- Resistentes al impacto, absorben el 99,9% UV.
- Cumple con los requisitos de la norma ANSI Z87.1-200.

REX	DESCRIPCIÓN
00078371912642	GOGGLE PROFESIONAL P/QUIMICOS 3M



PROTECTOR AUDITIVO

- 25 dB.
- Diseño de tres pestañas para un ajuste cómodo.
- Cordón que reduce la posibilidad de perder tapones para los oídos.
- Reutilizable.

REX	DESCRIPCIÓN
00078371907167	PROTECTOR AUDITIVO REUTILIZABLE C/CUERDA 3M



PLÁSTICO PRE-ENCINTADO CON SOPORTE Y CUCHILLA

- 3 productos en uno:
Plástico protector
Navaja
Blue Tape 2093

REX	DESCRIPCIÓN
00051141340647	PLASTICO PRE-ENCINTADO CON SOPORTE Y CUCHILLA SCOTCH



AEROSOLES



KRYLON es un esmalte acrílico de secado rápido, es ideal para ser aplicado sobre superficies de madera, metal y mampostería en general.

KRYLON es la marca perfecta, porque diseñamos nuestros productos para secarse con rapidez y proporcionar un acabado perfecto, sin correr ni gotear. Nuestra tecnología para interiores y exteriores seca en tan sólo 10 minutos más rápido que cualquier otro aerosol en el mercado, su válvula patentada 360° permite dar mejor aspersion horizontal, vertical o desde cualquier ángulo, dando cobertura uniforme y mayor control en el rociado.



KRYLON

Pintura en aerosol

- Válvula patentada 360°.
- Cobertura uniforme.
- Control en el rociado.
- Seca en 10 minutos.
- No se escurre ni gotea.
- Para interiores y exteriores.



USO GENERAL



KRYLON

Esmalte sintético

- Secado Rápido.
- Alto brillo.
- Excelente poder cubriente.
- De fácil aplicación sobre superficies de madera, metal y mampostería en general.


COLORES




SWK051602
FLAT BLACK



SWK051601
GLOSS BLACK



SWK051301
CRYSTAL CLEAR GLOSS



SWK051502
FLAT WHITE




SWK051501
GLOSS WHITE



SWK052016
ESMERALD GREEN




SWK051317
ALL RUDY BROWN



SWK051318
ALL PURPOSE GRAY




SWK052501
LEATHER BROWN



SWK051506
ALMOND




SWK053502
SATIN HUNTER GREEN



SWK052103
CORAL ISLE



SWK051504
IVORY



SWK051914
RICH PLUM




SWK051517
PEEKABOO BLUE



SWK051901
REGAL BLUE



SWK052108
BANNER RED



SWK051512
OCEAN BREEZE



SWK053523
SATIN OXFORD BLUE



SWK052411
PUMPKIN ORANGE



SWK051806
SUN YELLOW



CLASSIC GRAY

METÁLICOS



KRYLON
Aerosol Metálico

- Alto brillo.
- Metalizado.
- Excelente poder cubriente.
- Aplicación sobre superficies metálicas, de madera, plástica y cerámica.
- Especial para crear motivos navideños.



SWK051511
GOLD



SWK151510
SILVER

COLORES

FLUORESCENTES



KRYLON
Esmalte Fluorescente

- Ideal para destacar zonas de atención, peligro o avisaje comercial.
- Alta visibilidad de colores.




SWK03106F
GREEN FLOURESCENT



SWK03101F
RED ORANGE FLOURESCENT

COLORES



SWK03104F
LEMON YELLOW FLOURESCENT



SWK03105F
CERISE FLOURESCENT

DECORATIVOS



KRYLON
Aerosol Decorativo

- Suave acabado tipo pizarrón.
- Ideal para crear o volver a cubrir superficies de pizarrón.
- Transforma un muro en pizarrón.
- Resistente y duradero.
- Disponible en negro mate.




SWK100807807
CHALKBOARD BLACK



KRYLON
Aerosol Decorativo

- Crea un acabado que brilla en la oscuridad.
- Se recarga con la exposición a la luz.
- Ideal para bicicletas, equipo deportivo, equipo de campamento, acentos en las habitaciones de los niños, placas de interruptores de luz y decoraciones navideñas.



SWK3150
GLOWZ

LA ACADEMIA DEL PINTOR
TE RECOMIENDA:

Los aerosoles Krylon son muy fáciles de usar, sólo sigue estos sencillos pasos:

- 1.- Agitar el envase durante un minuto para homogeneizar la pintura y asegurar que el color quede uniforme.
- 2.- Aplica capas ligeras, rocía a una distancia de 20 a 30 cm de la superficie, deja secar entre cada capa.
- 3.- Cuando termines de usarlo volteas el envase.
- 4.- Dispara el aerosol hasta que sólo notes la salida de gas, de esta manera evitarás que se tape.
- 5.- Tapa y almacena para volver a usarlo en otro trabajo.



COLOR STUDIO
TE RECOMIENDA:

La regla 60 – 30 – 10 para combinar colores funciona tanto para interiores como exteriores, utiliza en las siguientes proporciones los colores:

- 60% para el color de fondo; casi siempre un color neutro.
- 30% para el color de mediación, que une al color predominante y al de acento; puede ser una sola pared.
- 10% para un color de acento; pueden ser las molduras o elementos pequeños del espacio



EQUIPOS DE ASPERSIÓN AIRLESS

EQUIPOS ELÉCTRICOS



True Coat 360 VPS®

Recomendado para trabajos ligeros y Hágalo Usted Mismo como:



- Retoques.
- Trabajos pequeños de uso doméstico.
- Pulveriza pinturas y colorantes, no se necesita dilución.
- Trabaja con energía eléctrica.
- Posibilidades ilimitadas de pintura.

Aplica hasta 0.31 galones por minuto, 2,250 psi

Tecnología VacuValve para pulverizar en cualquier dirección.



Magnum x7®

Recomendado para pintores con trabajos medios y/o uso doméstico como:



- Casas.
- Oficinas.
- Pequeños Proyectos de pintado y repintado.
- Ideal para la aplicación de pinturas de vinílicas, latex y esmalte base agua.
- Equipos para lugares que cuenten con fuente de energía eléctrica.

Aplica hasta 0.31 galones por minuto, 3,000 psi

Ya no tendrás que parar tu equipo si necesita mantenimiento, cámbialo tú mismo y sigue trabajando



395 Pro Connect®

Recomendado para contratistas en trabajos como:



- Casas
- Conjuntos pequeños de casas.
- Edificio departamental, oficinas.
- Ideal para la aplicación de pinturas vinílicas, esmaltes, elastoméricos suaves, lacas y tintas.
- Equipos para lugares que cuenten con fuente de energía eléctrica.

Aplica hasta medio galón por minuto, 3,300 psi

Nuevo sistema de conexión fácil y rápido de bomba Pro Connect.



Ultimate MX II 495 Hi-Boy®

Recomendado para contratistas en proyectos de gran tamaño como:



- Naves industriales
- Conjuntos medianos de casas
- Unidades habitacionales (Edificios de vivienda)
- Ideal para la aplicación de pinturas vinílicas, esmaltes, elastoméricos suaves, lacas y tintas.
- Equipos para lugares que cuenten con fuente de energía eléctrica.
- Mayor potencia y tiempo de aplicación para proyectos de gran tamaño.

Aplica hasta 0.60 galones por minuto, 3,300 psi

Cuenta con Carro de Uso Rudo que facilita su transportación en obra.



Ultimate MX II 695 Hi-Boy®

Recomendado para contratistas en proyectos de gran escala como:



- Naves industriales
- Plazas comerciales
- Hoteles (de alta categoría)
- Grandes conjuntos habitacionales
- Ideal para aplicación de pinturas, vinílicas, esmaltes, elastoméricos suaves, látex, rellenadores e impermeabilizantes
- Equipos para lugares que cuenten con fuente de energía eléctrica.
- Capacidad para 2 pistolas.

Aplica hasta 0.95 galones por minuto, 3,300 psi

Mayor potencia y tiempo de aplicación para obras tamaño profesional.



EQUIPOS A GASOLINA

GMAX II 3900®

Recomendado para contratistas en trabajos arquitectónicos al exterior o donde no existe fuente de electricidad como:



- Nuevos conjuntos habitacionales
- Nuevas plazas comerciales
- Capacidad para trabajar con 2 pistolas
- Ideal para aplicar pinturas vinílicas, esmaltes, elastoméricos suaves e impermeabilizantes elastoméricos.
- Motor 4 HP

Aplica hasta 1.25 galones por minuto, 3,300 psi

LA  **ACADEMIA DEL PINTOR** TE RECOMIENDA:

1-. Al terminar de utilizar tu equipo realiza la limpieza interna de la maquinaria ya sea con agua o solvente, según la base del producto que se haya aplicado.

2-. Para los equipos eléctricos, revisa primero con un voltímetro, que la fuente de energía de donde se conectará; es de 110; si es más bajo, el equipo no trabajará con la presión necesaria; si es más alta, recibirá una carga directamente sobre la tarjeta. Dejando el Equipo sin poder utilizarlo.

3-. NUNCA debes disparar el equipo al cuerpo humano, ya que son equipos de alta presión capaces de inyectar la pintura en la piel. Un accidente así, requiere ser atendido inmediatamente en el Hospital.

4-. Asegurate de que todas las piezas están bien ajustadas, recuerda que es un equipo de alta presión. No hacerlo puede causar accidentes.

5-. Revisa siempre los filtros y boquillas para saber si necesitan un cambio, ya que afectan directamente el desempeño del equipo y por consiguiente la aplicación.





GMAX II 5900®

Recomendado para contratistas en trabajos al exterior o donde no existe fuente de electricidad como:



- Nuevos conjuntos habitacionales.
- Plantas de gran tamaño.
- Capacidad para trabajar con 3 Pistolas
- Ideal para aplicar pinturas vinílicas, esmaltes, elastoméricos suaves e impermeabilizantes elastoméricos.
- Motor 5.5 HP

Aplica hasta 1.6 galones por minuto, 3,300 psi



GMAX II 7900®

Recomendado para contratistas que requieren mayor potencia y horas de trabajo para reducir los tiempos de trabajo.



- Plantas industriales con grandes superficies de pintado.
- Aeropuertos.
- Nuevos hoteles de lujo (construcciones de hectáreas).
- Capacidad para trabajar con 4 pistolas.
- Para aplicación de pinturas de látex, esmaltes, elastoméricos suaves e impermeabilizantes elastoméricos.
- Bomba Max Life (dura hasta 6 veces más).

Aplica hasta 2.2 galones por minuto, 3,300 psi

EQUIPOS TRAZA LÍNEAS



Line Lazer 3400®

Recomendado para trazado de líneas de señalización:



- Estacionamientos.
- Centros comerciales.
- Señalizaciones en el suelo dentro de Empresas.
- Banquetas.
- Canchas de fútbol.
- Ideal para la aplicación de pinturas vinílicas, esmaltes, elastoméricos suaves.
- Equipo a gasolina.
- Motor Honda de 4 HP.

Aplica hasta 0.75 galones por minuto, 3,300 psi



Line Lazer 3900 Auto Lay Out - 2 Pistolas®

Recomendado para trazado de líneas:



- En avenidas.
- Carretera en tramo corto.
- Grandes estacionamientos.
- Sistema de pretarzado automático.
- Capacidad para 2 pistolas.
- Capacidad para instalar dispensador de microesfera.
- Ideal para aplicación de pinturas vinílicas, esmaltes, elastoméricos suaves.
- Motor Honda 4HP.

1.25 galones por minuto, 3,300 psi

En **Sherwin-Williams** contamos con el portafolio más completo de equipos de aspersión sin aire (Equipos Airless Profesionales) de la marca **Graco**, marca **consolidada en Estados Unidos**, de la cual somos **Distribuidores Certificados a nivel mundial**.

Contamos con:

- **4 Centros de Atención, Reparación y Servicio Especializado**, ubicados en **Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx, Monterrey, Tijuana y Guadalajara**.
- **Personal Sherwin-Williams con certificación Graco**.
- **Capacitación en uso, mantenimiento y seguridad por nuestro personal certificado**.
- **Todas las refacciones y accesorios**.
- **Portafolio diseñado para las necesidades y requerimientos del mercado mexicano**.



LA ELECCIÓN PROFESIONAL DE PRODUCTOS DE CALIDAD E INVERSIÓN INTELIGENTE



*Descubre colores espectaculares
con una pintura increíble*

Visita tu tienda

**SI BUSCAS ALGÚN PRODUCTO QUE NO HAYAS ENCONTRADO
EN ESTE FOLLETO, PREGUNTA A NUESTROS EXPERTOS.**

Matriz

Aramberri 220 ote y Galeana
Centro, Monterrey, NL

tels. **81 8130 3500**

81 8344 4431

81 8342 7652

☎ **81 1016 9515**

pyrsamty@prodigy.net.mx

Sucursal

Fco. I. Madero 960 ote
entre Arista y Doblado

tels. / fax **81 8375 1676**

81 8372 6582

☎ **81 1016 9546**

pyrsamty1@prodigy.net.mx

Sucursal Valle

Av. Manuel Gómez Morín 303
Col. Valle de Santa Engracia

San Pedro Grza García, N.L.

tel. **81 8356 0169**

cel. **81 2319 1445**

pyrsagomezmorin@hotmail.com

Sucursal

Fidel Velázquez 1513 L 8-C
Soriana Central

tel. **81 8371 7274**

tel. / fax **81 8373 9311**

☎ **81 1016 9521**

pyrsafv@hotmail.com

Sucursal

E. Garza Sada 3869 L-2entre
Aries y Acuario, col Contry

tel. **81 8344 8095 y 96**

☎ **81 1016 9562**

pyrsa.gs@hotmail.com

www.pyrsa.mx